

## MGM MAGNUS 4018 (V ZÁKLADU 5 SEKČÍ)



Ilustrační foto, vyobrazené vybavení nemusí odpovídat nabízenému stroji!

## Seznam položek volitelné výbavy

### Elektronika Müller Elektronik

Kód	Popis
<b>10035</b>	PC Müller Elektronik Basic Terminal, včetně ISOBUS připojení Doplatek místo základního počítače
<b>10037</b>	PC Müller Elektronik TOUCH 800, aktivace TC (ovladač úkolů) za příplatek, včetně ISOBUS připojení Doplatek místo základního počítače
<b>10337</b>	aktivace TC, Task controller (ovladač úkolů) pro BASIC nebo TOUCH 800 u TOUCH 800 včetně VRC Variable Rate Control (variabilní kontroly dávky)
<b>10038</b>	PC Müller Elektronik TOUCH 1200, včetně ISOBUS připojení , aktivace TC Task controler (ovladač úkolů) a VRC Variable rate control (variabilní dávkování) Doplatek místo základního počítače
<b>66665</b>	PC Trimble GFX-1260 Medium, včetně ISOBUS připojení, aktivace TC Task controler (ovladač úkolů) Doplatek místo základního počítače
<b>10064</b>	ISOBUS připojení s ECU Müller Elektronik Stroj bude dodán bez počítače. K zajištění plné kompatibility je nutné zapůjčit počítač, kterým bude postřikovač ovládán. Případné další náklady spojené s laděním kompatibility, jdou na vrub zákazníka.
<b>10041</b>	GPS navigace a anténa AG-200 s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) pro TOUCH TERMINÁLY - neplacený signál
<b>10040</b>	Automatika vypínání sekcí (ABSC) k BASIC TERM., COMFORT TERM., TOUCH
<b>10039</b>	Joystick Müller Elektronik - tlačítkový pákový ovladač až s 24 funkcemi, pro Müller terminály (Touch 800, 1200)
<b>10043</b>	Distance Control I - 2 senzory - hlídání výšky ramen nad terénem
<b>10390</b>	Distance Control I - 4 senzory - hlídání výšky ramen nad terénem
<b>10345</b>	GPS navigace a anténa, sada NAV-900 a aktivní korekce GPS signálu pro Touch 800 a 1200 nelze s BASIC Terminalem
<b>10046</b>	Tank Control I Müller Elektronik elektronický ukazatel stavu naplnění nádrže
<b>10432</b>	Tank Control I s funkcí tank stop Müller Elektronik elektronický ukazatel stavu naplnění nádrže
<b>10334</b>	GPS navigace Müller Elektronik TRACK-Guide III s anténou AG-200 pouze pro PC ME Spraydos
<b>10333</b>	Automatika vypínání sekcí (ABSC) k PC ME Spraydos pouze pro PC ME Spraydos
<b>10342</b>	Svahová korekce naklonění GPS signálu, sada Müller Elektronik Nav-900 pro PC ME Spraydos
<b>10027</b>	Senzor rychlosti větru Pouze s PC Müller Elektronik Basic Term., Touch 800 a 1200

## Elektronika TeeJet

Kód	Popis
<b>10341</b>	PC TeeJet Matrix 908, včetně ISOBUS připojení. sada obsahuje anténu RXA-52, aktivaci GPS s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) a ABSC (automatické vypínání sekcí). Doplatek místo základního počítače
<b>16304</b>	PC TeeJet Matrix 908, včetně ISOBUS připojení. sada obsahuje anténu RXA-52, aktivaci GPS s přesností +-15cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO) a ABSC (automatické vypínání sekcí). Doplatek místo základního počítače
<b>10344</b>	PC TeeJet Matrix 908, včetně ISOBUS připojení. sada obsahuje anténu RXA-52, aktivaci GPS s přesností cca 2,5cm (RTK signál) na 7 dní a ABSC (automatické vypínání sekcí). Doplatek místo základního počítače
<b>10049</b>	PC TeeJet RADION 8140 - manuálně ovládá až 9 sekcí. S automatikou vypínání sekcí je ovládá až 13 sekcí Doplatek místo základního počítače
<b>10330</b>	ISOBUS připojení s ECU TeeJet Stroj bude dodán bez počítače. K zajištění plné kompatibility je nutné zapůjčit počítač, kterým bude postřikovač ovládán. Případné další náklady spojené s laděním kompatibility, jdou na vrub zákazníka.
<b>3032258106</b>	Joystick Müller Elektronik - tlačítkový pákový ovladač až s 24 funkcemi, pro ostatní Isobus počítače, např. Matrix 908
<b>10350</b>	Matrix 908 - navigace, včetně kabeláže, anténa RXA-52. GPS s přesností 20-30cm (EGNOS, GLONASS, GALILEO)
<b>10349</b>	Matrix 908 - navigace, včetně kabeláže, anténa RXA-52. GPS s přesností cca 2,5cm (RTK signál) na 7 dní. Předplatné RTK signálu na 3 měsíc - 700,35€, na 1 rok - 1050,53€, na 2 roky - 1895,95€, na 3 roky - 2890,45€
<b>10331</b>	TankMatic II TeeJet Pro automatickou kontrolu plnění, michání a vyplachování a stavu nádrže
<b>10051</b>	GPS navigace TeeJet MATRIX 430, RXA-30
<b>16303</b>	propojovací sada pro TeeJet Radion 8140 a GPS navigaci TeeJet Matrix 908 - včetně automatiky vypínání sekcí (ABSC) pro Matrix 908
<b>10438</b>	TeeJet UNI PILOT PRO pro Matrix 908 - systém automatického řízení. Elektrický motor ve volantu. včetně montáže v MGM Holešov, v případě montáže u zákazníka, se bude účtovat kilometrovně dle vzdálenosti.

## Ramena

Kód	Popis
<b>10003</b>	2 sekce navíc pro PC Müller El. Spraydos 1 pár
<b>10335</b>	2 sekce navíc pro PC Müller El. Touch 800, 1200, Basic, TeeJet Matrix 908 a pro stroje dodávané bez počítače (s ISOBUS připojením) 1 pár
<b>10336</b>	2 sekce navíc pro PC TeeJet Radion 8140 1 pár

## Osvětlení

Kód	Popis
<b>10888</b>	LED přídavné pracovní reflektory na ramena - bílé světlo Sada 2 kusů
<b>20888</b>	LED přídavné pracovní reflektory na ramena - modré krycí sklo Sada 2 kusů
<b>30888</b>	LED přídavné pracovní reflektory na ramena - modré světlo Sada 2 kusů
<b>10009</b>	LED osvětlení ramen - pásek 18m

## Plnění

Kód	Popis
10339	Přídavný filtr přímého plnění
10014	Průtokoměr pro napouštění Zajišťuje přesné měření množství napouštěné kapaliny
10010	Přímé plnění nádrže - koncovka B ø75mm
10011	Přímé plnění nádrže - koncovka C ø52mm
10012	Přímé plnění nádrže přes víko - koncovka C ø52mm
10013	Přímé plnění nádrže - koncovka FEKAL
10015	Ekomixer o velikosti 35 litrů. Odpočet za menší ekomixer než standard
10016	Pistol k ekomixeru Pro nasátí přípravku z větší nádoby

## Doplňky

Kód	Popis
10539	Bez energetického řetězu - odpočet
10017	Hadice s pistolí na ostřík stroje Pro ošetření méně přístupných míst na pozemku. Slouží i k umytí postřikovače přímo na poli
10029	Box na nářadí
10340	Nerezový kryt před nápravou
10343	Nerezové kryty koncových ramen U stroje dovybaveného recirkulačním systémem, jsou již kryty součástí recirkulace

## Oj a náprava

Kód	Popis
10018	Převodovka čerpadla pro zvýšení průchodnosti Použití v kombinaci s horním závěsem
10022	Roztažitelná náprava Nápravu lze mechanicky roztahovat na předem definované délky - od 158 cm do 225 cm. (s koly 300/95 R46)
10033	Trackmatic - zařízení pro kopírování stejné stopy tahače
10032	Příprava pro budoucí montáž Trackmatic
10031	Odpružená náprava - listová pera
10034	Odpružená náprava - vzduchové vaky Nelze pro rozchod kol 150 cm
39716017445151	Delší kardan než standardní, délka 1510 mm, Kat. 4
10026	Homokinetický kardan 1210 mm, Kat. 4
10020	Kulový vertikální závěs - K80 - horní závěs
10437	Kulový vertikální závěs - K80 - spodní závěs
10537	Set modulárního horního závěsu oko ø40 mm + kulový vertikální závěs K80 Možnost střídání oko ø40 mm a závěs K80
10434	Hydropohon čerpadla
10435	Load sensing

## Kola a blatníky

Kód	Popis
<b>10024</b>	Plastové blatníky kol
<b>10424</b>	Kola 650/75 R32 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10425</b>	Kola 380/90 R50 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10426</b>	Kola 420/85 R38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům
<b>10427</b>	Kola 460/85 R38 - sada 2ks Doplatek ke standardním kolům

## Rozvod kapaliny

Kód	Popis
<b>10030</b>	Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem Včetně nerezových krytů konce ramen
<b>10530</b>	Recirkulační systém oběhu kapaliny v ramenech ovládaný vzduchem pro PC ME Spraydos, Teejet Matrix 908 a Radion 8140 Včetně nerezových krytů konce ramen.
<b>10433</b>	Čerpadlo Annovi Reverberi 280 l/min Doplatek ke standardnímu čerpadlu AR 250
<b>10004</b>	Držáky trysek triplet 38 ks
<b>10005</b>	Držáky trysek kvatro 38 ks
<b>10006</b>	Držáky trysek penta 38 ks

## Trysky

Kód	Popis
10071	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
10072	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
10073	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
10074	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
10075	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
10076	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
10077	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
10078	AD 120° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
10079	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 keramická
10080	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 keramická
10081	AD 90° protiúletová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 keramická
10082	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 02 / z ušlechtilé oceli
10083	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 03 / z ušlechtilé oceli
10084	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 04 / z ušlechtilé oceli
10085	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 05 / z ušlechtilé oceli
10086	DF tryska s dvojitým plochým paprskem /rozptyl 2x120° 06 / z ušlechtilé oceli
10087	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 02 plastová
10088	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 03 plastová
10089	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 04 plastová
10090	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 05 plastová
10091	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 06 plastová
10092	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 08 plastová
10093	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 10 plastová
10094	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 15 plastová
10095	FD tryska pro kapalná hnojiva /rozptyl 130° 20 plastová
10108	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 01 plastová
10109	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 015 plastová
10110	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 02 plastová
10111	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 03 plastová
10112	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 04 plastová
10113	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 05 plastová
10114	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 06 plastová
10115	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 08 plastová
10116	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 10 plastová
10117	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 15 plastová
10118	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 20 plastová
10119	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 01 z ušlechtilé oceli
10120	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 015 z ušlechtilé oceli
10121	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 02 z ušlechtilé oceli
10122	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 03 z ušlechtilé oceli
10123	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 04 z ušlechtilé oceli
10124	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 05 z ušlechtilé oceli



<b>10125</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 06 z ušlechtilé oceli
<b>10126</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 08 z ušlechtilé oceli
<b>10127</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 10 z ušlechtilé oceli
<b>10128</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 15 z ušlechtilé oceli
<b>10129</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 140° / 20 z ušlechtilé oceli
<b>10130</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 01 plastová
<b>10131</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 015 plastová
<b>10132</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 02 plastová
<b>10133</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 03 plastová
<b>10134</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 04 plastová
<b>10135</b>	FT tryska s jazýčkem /rozptyl 90° / 05 plastová
<b>10136</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 plastová
<b>10137</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
<b>10138</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
<b>10139</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 plastová
<b>10140</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
<b>10141</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
<b>10142</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 plastová
<b>10143</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 plastová
<b>10144</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 plastová
<b>10145</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 10 plastová
<b>10146</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 keramická
<b>10147</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
<b>10148</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
<b>10149</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 keramická
<b>10150</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
<b>10151</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
<b>10152</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 keramická
<b>10153</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 keramická
<b>10154</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 keramická
<b>10155</b>	ID3 tryska s přísáváním vzduchu a plochým paprskem /rozptyl 120°/ 10 keramická
<b>10156</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 01 plastová
<b>10157</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 015 plastová
<b>10158</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 02 plastová
<b>10159</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 025 plastová
<b>10160</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 plastová
<b>10161</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 plastová
<b>10162</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 05 plastová
<b>10163</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 06 plastová
<b>10164</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 08 plastová
<b>10165</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 10 plastová
<b>10166</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 01 keramická
<b>10167</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 015 keramická
<b>10168</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 02 keramická

<b>10169</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 025 keramická
<b>10170</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 keramická
<b>10171</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 keramická
<b>10172</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 05 keramická
<b>10173</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 06 keramická
<b>10174</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 08 keramická
<b>10175</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 10 keramická
<b>10176</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 01 keramická
<b>10177</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 015 keramická
<b>10178</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 02 keramická
<b>10179</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 025 keramická
<b>10180</b>	IDK kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 90° / 03 keramická
<b>10181</b>	IDKN kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 03 plastová
<b>10182</b>	IDKN kompaktní tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 120° / 04 plastová
<b>10183</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 02 keramická
<b>10184</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 025 keramická
<b>10185</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 03 keramická
<b>10186</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 04 keramická
<b>10187</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 05 keramická
<b>10188</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 06 keramická
<b>10189</b>	IDTA dvojitá tryska s asymetrickými paprsky 120°/90° 08 keramická
<b>10190</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 015 plastová
<b>10191</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 02 plastová
<b>10192</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 025 plastová
<b>10193</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 03 plastová
<b>10194</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 04 plastová
<b>10195</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 05 plastová
<b>10196</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 06 plastová
<b>10197</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 015 keramická
<b>10198</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 02 keramická
<b>10199</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 025 keramická
<b>10200</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 03 keramická
<b>10201</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 04 keramická
<b>10202</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 05 keramická
<b>10203</b>	IDKT kompaktní dvojitá plochá tryska s přísáváním vzduchu /rozptyl 2x120°/ 06 keramická
<b>10204</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 015 plastová
<b>10205</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 02 plastová
<b>10206</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 025 plastová
<b>10207</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 03 plastová
<b>10208</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 04 plastová
<b>10209</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 05 plastová
<b>10210</b>	IDKS 80 kompaktní tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80°/ 06 plastová
<b>10211</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 02 plastová
<b>10212</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 025 plastová



<b>10213</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 03 plastová
<b>10214</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 04 plastová
<b>10215</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 05 plastová
<b>10216</b>	IS 80 tryska se šikmým paprskem s přísáváním vzduchu /rozptyl 80° / 06 plastová
<b>10217</b>	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
<b>10218</b>	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
<b>10219</b>	ITR injektorová tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
<b>10220</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 plastová
<b>10221</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 plastová
<b>10222</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 plastová
<b>10223</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 plastová
<b>10224</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 plastová
<b>10225</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 plastová
<b>10226</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 plastová
<b>10227</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 plastová
<b>10228</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 plastová
<b>10229</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 keramická
<b>10230</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 keramická
<b>10231</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 keramická
<b>10232</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 keramická
<b>10233</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 keramická
<b>10234</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 keramická
<b>10235</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 keramická
<b>10236</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 keramická
<b>10237</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 keramická
<b>10238</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 01 ušlechtilá ocel
<b>10239</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 015 ušlechtilá ocel
<b>10240</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 02 ušlechtilá ocel
<b>10241</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 025 ušlechtilá ocel
<b>10242</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 03 ušlechtilá ocel
<b>10243</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 04 ušlechtilá ocel
<b>10244</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 05 ušlechtilá ocel
<b>10245</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 06 ušlechtilá ocel
<b>10246</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 120°/ 08 ušlechtilá ocel
<b>10247</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 01 plastová
<b>10248</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 plastová
<b>10249</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 plastová
<b>10250</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 plastová
<b>10251</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 04 plastová
<b>10252</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 05 plastová
<b>10253</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 06 plastová
<b>10254</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 08 plastová
<b>10255</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 01 ušlechtilá ocel
<b>10256</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 015 ušlechtilá ocel

<b>10257</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 02 ušlechtilá ocel
<b>10258</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 03 ušlechtilá ocel
<b>10259</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 04 ušlechtilá ocel
<b>10260</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 05 ušlechtilá ocel
<b>10261</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 06 ušlechtilá ocel
<b>10262</b>	LU širokorozsahová tryska s plochým paprskem /rozptyl 90°/ 08 ušlechtilá ocel
<b>10263</b>	PRE tryska s plochým paprskem, na preemergentní postřík /rozptyl 130° 05 plastová
<b>10264</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 025 plastová
<b>10265</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 03 plastová
<b>10266</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 04 plastová
<b>10267</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 05 plastová
<b>10268</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 025 keramická
<b>10269</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 03 keramická
<b>10270</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 04 keramická
<b>10271</b>	SC standardní tryska s plochým paprskem včetně bajonetu /rozptyl 110°/ 05 keramická
<b>10272</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 01 plastová
<b>10273</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 015 plastová
<b>10274</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 02 plastová
<b>10275</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 025 plastová
<b>10276</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 03 plastová
<b>10277</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 04 plastová
<b>10278</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 05 plastová
<b>10279</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 06 plastová
<b>10280</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 08 plastová
<b>10281</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 01 keramická
<b>10282</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 015 keramická
<b>10283</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 02 keramická
<b>10284</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 025 keramická
<b>10285</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 03 keramická
<b>10286</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 04 keramická
<b>10287</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 05 keramická
<b>10288</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 06 keramická
<b>10289</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 110° / 08 keramická
<b>10290</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 01 plastová
<b>10291</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 015 plastová
<b>10292</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 02 plastová
<b>10293</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 03 plastová
<b>10294</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 04 plastová
<b>10295</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 05 plastová
<b>10296</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 06 plastová
<b>10297</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80°/ 08 plastová
<b>10298</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
<b>10299</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
<b>10300</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická

<b>10301</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 03 keramická
<b>10302</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 04 keramická
<b>10303</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 05 keramická
<b>10304</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 06 keramická
<b>10305</b>	ST standardní tryska s plochým paprskem /rozptyl 80° / 08 keramická
<b>10306</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 015
<b>10307</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 02
<b>10308</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 03
<b>10309</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 04
<b>10310</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 05
<b>10311</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 06
<b>10312</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 08
<b>10313</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 10
<b>10314</b>	SJ7 sedmiotvorová tryska TeeJet včetně bajonetu - pro DAM 15
<b>10315</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 005 keramická
<b>10316</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 0067 keramická
<b>10317</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 01 keramická
<b>10318</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 015 keramická
<b>10319</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 02 keramická
<b>10320</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 03 keramická
<b>10321</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 04 keramická
<b>10322</b>	TR 80 tryska s kuželovým paprskem /rozptyl 80° / 05 keramická
<b>10323</b>	TwinSprayCap Kombinovaná hlavice s bajonetovým uzávěrem pro injektorové trysky /bez trysek/
<b>10324</b>	Bajonety pro jednotlivé typy trysek /včetně těsnění/ ARAG
<b>10325</b>	Kombinovaný bajonet UNI - LECHLER
<b>10326</b>	Bajonet Multicap
<b>10327</b>	Těsnění do bajonetů
<b>10328</b>	Postřiková raménka (Hose drop) pro řádkové kultury (sada 2ks)
<b>10329</b>	Postřiková raménka Dropleg (sada 2ks)